



# Pista Digital

## PRECIO ALQUILER

Incluye

Conceptos	
Desmontaje, traslado y montaje	
Gastos financieros	
Amortización	
Seguros	
Dotación técnica	
<b>PVP para el alquiler anual (IVA incluido)</b>	<b>150.000,00 €</b>

## DOTACIÓN TÉCNICA

MODELO ROSEBUD [estándar]

### SALA

Espacio portátil de 13 x 30 metros, 400 m<sup>2</sup> aproximados entre sala y otros módulos acoplados a la misma. Situado actualmente en una parcela de 2.320 m<sup>2</sup> (40 x 58 metros)

Sala principal convertible en dos espacios que pueden variar sus dimensiones según demanda, dentro de unas medidas de 13 x 25 metros.

Hall 13 m por 5 metros.

Refuerzo interior de la PistaDigital (ST200)

El aforo variable dependiendo de la disposición hasta 400 personas.

Algunas disposiciones posibles:

- Escenario de 10,30 hasta 14 metros y una gradas de hasta 140 personas.
- Escenario central de 10, 30 por máx. 8 metros y doble grada hasta 300 personas.
- Pasarela central y gradas laterales, hasta 400 personas.
- Escenario en alto hasta un máximo de 8,30 x 8,30 m y hasta 300 personas.
- Pasarela en alto de 20 m ó 16 m x 2 metros, hasta 400 personas.
- Espacio diáfano sin escenario hasta 400 personas.

## **MATERIAL TÉCNICO**

### **LUZ**

MESA DE CONTROL LIGHT TECH modelo HIDRA SPIRIT [24 master y 512 canales].

10 TRUSS PROLYTE, de sección triangular, modelo X30D, de 10 m de longitud.

10 ETAPAS DE POTENCIA STRONG modelo POWER – 6.3 E DMX [6 canales de 3 kw cada uno].

Nº 10 BARRA ELECTRIFICADAS de 2m de longitud, con 6 bases schuko hembra y conector Harting – 16 macho.

Nº 6 CAJETINES DE CONEXION CD-6, con 6 bases schuko hembra y conector Harting – 16 macho.

Nº 16 JUEGOS DE MANGUERAS de conexión multipar de 14x2,5 mm, con conector Harting – 16 hembra aéreo en un extremo, y latiguillo/pulpo de 6 bases schuko macho aéreo en el otro.

Longitudes: 2 mang. de 15 m;

3 mang. de 20 m;

2 mang. de 25 m;

3 mang. de 30 m;

2 mang. de 35 m;

3 mang. de 40 m;

1 mang. de 45 m.

Nº 12 proyectores de leds PAR-64 RGB JB SYSTEMS control DMX.

nº 6 proyectores de recorte SELECON modelo ACCLAIM AXIAL ZOOM SPOT [con portafiltros y lámpara GKV de 600 w].

nº 2 DIAGFRAMA / IRIS recorte SELECON modelo ACCLAIM

nº 20 proyectores lente plano conexas STRONG modelo STR-650/1000-PC [con portafiltros, lámpara T-19 y visera de palas].

nº 18 proyectores PAR-64 negro [con lámpara CP-60 a elegir].

nº 56 suministros de juego de garra de sujeción y cables de seguridad con mosquetones.

Lote de latiguillos de mangueras para señal DMX, con conectores NEUTRIK modelo XLR-5 en los extremos.

DIMMERS, 60 canales en bloque de 6.

### **SONIDO + VIDEO + STREAMING**

Pista Digital cuenta con una red de cableado con 8 puntos de acceso dentro de la pista, con 2 conexiones independientes de Ethernet, una conexión VCA, una conexión RCA de audio y video. Los puntos de acceso permiten gran flexibilidad y operatividad.

### **AUDIO**

V-MIXER M-400 (Live Mixing Console, PAZ 48 canales), con:

- 2 mangueras digitales S-1608
- 1 manguera digital S-0816
- 1 controlador remoto S-4000R
- 2 cables CAT-5 de 50 m. cada uno

2 TA 12 (Auto amplificados, 400 Watt cada uno)

1 TA 18 (Subwoofer auto amplificado, 500 Watt)

2 TA 8 PRO (Monitores auto amplificados de 150 Watt cada uno. Pueden configurarse como satélites del subwoofer en una configuración 2.1)

1 Micrófono Shure SM 58

1 Micrófono Shure SM 57 (2 Pies de micro)

## **VIDEO + INTERNET**

Tres conexiones a Internet: dos líneas de ADSL, una línea HSDPA/HSUPA.

4 SOPORTES universales para video proyector EUROMET.

3 VIDEOPROYECTORES MITSUBISHI XD520U

(3000 lumen, contraste 2000:1, ratio proyección 1,6–1,9:1)

SERVIDOR de última generación enracado:

- Placa madre IMB 202

- Procesador Intel Q8 200 2,33 MHZ 4 MB cache FSB 1333

- 4 GB RAM DOR2 800 KINSTON

-TARJETA GRAFICA NVIDIA FX9400 1024 MB

SAI APC 750 VA 1U.

Cámara Canon Legria HF200 HD 1080i

Cámara JVC GR VD 50 MiniDV

Cámara Canon HV 30 HD 1080i

Trípode para video cámara MiniDV

MATRIZ VIDEO Y AUDIO, mezclador de video compuesto.

CANOPUS ADVC 110, capturadora de video.

RACK 21 U 600 AN X 800AL.

ADAPTADORES (todos los formatos más habituales de audio y video 2 pantallas de 4 x 3 ms)

## **GRADAS**

Gradas de la marca Layher para hasta 110 personas, convertible en escenario medidas máximas de 8,30 por 8,30 a la altura que se quiera.

## **SUELO**

100 ms. NEGRO/BLANCO (ancho 1,60 m). Marca Peronni, reversible.

40 ms. AZUL/NEGRO (ancho 1,60 m). Marca Peronni, reversible.

## **AFORADO**

Cámara negra que cubre todo el perímetro, también es posible aforar 100 metros cuadros a la italiana (telón de fondo y patas) y a la alemana.

## **TARIMA PARA FLAMENCO**

Dimensión tarima: 6 planchas de Tamaño (1,23 x 2, 45 metros)

## **CAMERINOS**

**Pista Digital** dispone de camerinos adaptables a las necesidades del evento.

## **ACCESOS CARGA/DESCARGA**

**Pista Digital** dispone de un acceso para carga/descarga, por la calle Jean Custeau s/n.

## **PERSONAL**

**Pista Digital** cuenta con personal administrativo y técnico suficiente para cubrir las necesidades de servicio.

## **DIRECCIÓN y CONTACTO**

Dirección: C/ Marie Curie s/n  
(Antiguo pabellón Austria en Expo'92) Isla de la Cartuja, Sevilla (41092)

Oficina: c/ Trajano 29, 41003, Sevilla.

TEL.: 955 713 716- 955 928 402

[info@pistadigital.org](mailto:info@pistadigital.org)

Responsable Espacio: **Salud López Pineda**, 620167507  
Responsable Comercial: **Fabián Pérez Arias**, 608 664 858  
Coordinador técnico: **Ricardo García Mateo**, 619504305

[www.pistadigital.org](http://www.pistadigital.org)